



ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Hytsu CPQD18 LPG

Esite 1048, tallennettu 25.09.2007 16:59



Yleistiedot

Merkki	Hytsu
Malli	CPQD18 LPG
Malli	1.800kg / 4.500mm
Vuosimalli	Uusi
Tyyppi	Kaasutrukki
Tyyppi	4-pyöräinen
Hinta	Kysy tarjousta!
Saatavuus	Varastossa
Hallintatyyppi	Istuen ajettava
Voimanlähde	Kaasu (Lpg)
Nostokyky	1.800kg
Nostokorkeus	4.500mm
Maston tyyppi	3-jatkeinen vapaanostomasto
Maston rakennekorkeus ala-asennossa	2.200mm
Vapaanosto	1.050mm
Maston kallistus eteen / taakse	6° / 6°
Kuorman painopiste	500mm
Omamassa ± 5%	2.995kg
Akselimassa kuormalla etu / taka	4.183 / 560kg
Akselimassa kuormatta etu / taka	1.185 / 1.758kg
Akseliväli	1.400mm
Kääntösäde	2.000mm
Kokonaisleveys	1.095mm
Pituus ilman haarukkaa	2.270mm
Turvakehikon korkeus maasta	2.075mm
Etuylitys	436mm
Maavara maston alla	85mm
Maavara korin keskellä	105mm
Rengastyyppi	Ilmakumi
Rengaskoko edessä / takana	6.50-10-10 / 5.00-8-10
Ajonopeus kuormalla / kuormatta	13.5 / 14.5Km/h
Nostonopeus kuormalla / kuormatta	450 / 510mm/s
Jarrut	Hydraulinen märkälevyjarru
Ajomoottori	Nissan 25Kw / 114Nm

Varusteet

Sivusiirto	*
Piikit	1.070 x 122 x 40mm